

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Предисловие | 9 |
| ВВЕДЕНИЕ | 13 |
| Физические свойства ферми-систем | 13 |

Ферми-системы с сильным взаимодействием между частицами (13). Природа первых возбужденных состояний (14). Метод взаимодействующих квазичастиц (16). Одночастичные возбуждения. Обоснование модели оболочек (20). Системы во внешнем поле. Уравнение для эффективного поля в ядре (23). Уравнение для эффективного поля в случае парной корреляции (25). Взаимодействие между квазичастицами (26). Условия устойчивости ядерного вещества. Сведения об амплитудах взаимодействия, извлекаемые из опыта (28). Нужно ли вводить квадрупольно-квадрупольное взаимодействие в ядрах? (31). Изменение матрицы плотности от добавления частиц (33). Изменение матрицы плотности в сильных полях. Квантовые скачки радиуса и формы ядра (34). Изменение радиуса и формы ядра при возбуждениях (36). Магнитные моменты ядер (37). Изотопическое смещение и квадрупольные моменты ядер (38). Моменты инерции (40). Вероятности переходов. Дипольный фотоэффект (41). β -распад в ядрах, l -запрещенные переходы (43).

I. ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМИ-СИСТЕМ МЕТОДОМ ФУНКЦИЙ ГРИНА

I.1. Функции Грина и графический метод

47

Функция Грина одной частицы (49). Функция Грина частицы во внешнем поле (52). Функция Грина для двух взаимодействующих частиц (54). Амплитуда рассеяния. Импульсное представление (59). Связанные состояния (63). Функция Грина

системы взаимодействующих частиц. Соотношения унитарности (66). Одночастичная и двухчастичная функции Грина в системе из N частиц (69). Рекуррентные соотношения между функциями Грина (73). Графики Фейнмана (77). Разложение по точным функциям Грина. Уравнение Дайсона (83). Энергия основного состояния (86).

I.2. Аналитические свойства функций Грина ферми-систем 87

Спектральное разложение (88). Физический смысл и характер особенностей функции Грина (93). Спектральное разложение для собственно-энергетической части (97). Минимая часть функции Грина (99). Вид функции Грина вблизи поверхности Ферми (101). Энергия и затухание квазичастиц (102). Скачок в распределении частиц по импульсам (103). Аналитические свойства двухчастичной функции Грина (104).

I.3. Одночастичные функции Грина в бесконечной системе 108

Система без парной корреляции (109). Одночастичная функция Грина в случае сверхтекучести (110). Одночастичный спектр и распределение по импульсам в системе с куперовской парной корреляцией (115). Уравнение для $\Delta^{(1,2)}$ (116). Переформировка взаимодействия (118). Выражение для перенормированного взаимодействия. Условие сверхтекучести (121).

I.4. Одночастичные функции Грина в конечных системах 125

Уравнение для одночастичных собственных функций (126). Квазиклассические оценки матричных элементов (131). Одночастичная функция Грина в случае спаривания (132). Правила обхода полюсов в системах с четным и нечетным числом частиц (135). Распределение частиц и квазичастиц по состояниям (138). Уточнение функций Грина в конечных системах. (139). Уравнение для Δ (143).

I.5. Амплитуда рассеяния в среде 149

Уравнение для двухчастичной функции Грина (151). Уравнение для амплитуды рассеяния по двум каналам (152). Переформировка амплитуды рассеяния (156). Кулоновское взаимодействие (160).

Взаимодействие между квазичастицами (160).
Функция распределения для двух типов квазичастиц. Коллективные возбуждения (164). Условия устойчивости (167). Уравнение для амплитуды рассеяния в конечной системе (168).

II. ФЕРМИ-СИСТЕМЫ ВО ВНЕШНEM ПОЛЕ

| | |
|---|-----|
| II.1. Системы без парной корреляции | 173 |
|---|-----|

Изменение функции Грина в поле. Функция Грина на дырки в поле (174). Уравнение для вершины. Перенормировка (178). Уравнение для вершины в однородной бесконечной системе. Импульсное представление (182). Уравнение для эффективного поля в конечной системе. λ -представление (184). Уравнение для функции распределения квазичастиц во внешнем поле. Эффективное поле и заряд квазичастиц (185).

| | |
|--|-----|
| II.2. Системы с парной корреляцией | 189 |
|--|-----|

Изменение функций Грина в поле. Сильные и слабые поля (190). Изменение функций Грина в поле. Графический вывод (195). Уравнение для эффективного поля. Перенормировка (196). Соотношения между эффективными полями частицы и дырки (199). Изменение Λ во внешнем поле. Уравнения для вершин $\tau^{(1)}$ и $\tau^{(2)}$ (202). Уравнение для эффективного поля в бесконечной системе. Импульсное представление (204). Уравнения для эффективного поля в конечной системе. λ -представление (206). Деформированные ядра (212). Изменение матрицы плотности во внешнем поле (216).

| | |
|--|--|
| II.3. Эффективные поля и законы сохранения. Заряды квазичастиц | |
|--|--|

Калибровочная инвариантность (220). Тождество Уорда (223). Нейтронное и протонное эффективные поля (225). Конечные системы (227). Системы с парной корреляцией (228). Эффективные поля в случае диагональных возмущений (230). Заряд квазичастиц для различных полей (233).

II.4. Вероятности и частоты одночастичных и коллективных переходов

239

Классификация возбужденных состояний (240). Уравнение для собственных состояний. Энергия одночастичных возбуждений (242). Уравнение для собственных частот и собственных состояний в случае парной корреляции (244). Амплитуда перехода (246). Перенормировка выражения для амплитуды перехода (249). Другой вывод формулы для амплитуды перехода (250). Одночастичные переходы (251). Вероятность одночастичных переходов для слабого взаимодействия между частицами (254).

II.5. Изменение матрицы плотности от добавления частиц

258

Поле добавленной частицы как слабое возмущение (261). Уточнение теории возмущений (262). Связь между матрицами плотности для частиц и квазичастиц (264). Изменение собственно энергетической части. Эффективное поле, вызываемое перераспределением частиц (269). Вычисление средних значений (272). Малое изменение взаимодействия между частицами. Кулоновские поправки (274). Парная корреляция (275). Сильные возмущения. Скачкообразные изменения радиуса и формы системы (278). Переход к макроскопическим уравнениям (279).

III. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ В ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ

III.1. Обоснование и уточнение модели оболочек

282

Структура основного состояния (284). Модель оболочек (286). Равенство между числом частиц и квазичастиц (290). Эффективная масса. Энергия границы Ферми (294). Влияние близких уровней (296). Последовательное «улучшение» квазичастиц (298). Взаимодействие одночастичных возбуждений с коллективными (299).

III.2. Взаимодействие между нуклонами в ядре

301

Локальное взаимодействие между нуклонами (304). Локальное взаимодействие вблизи поверхности ядра (308). Сведение взаимодействия через «остов» к локальному взаимодействию (311). Условия

| | |
|--|-----|
| устойчивости ядерного вещества. Неприменимость газового приближения (314). Нахождение констант взаимодействия из опыта (315). | |
| III.3. Энергия симметрии и сжимаемость ядерного вещества | 317 |
| Энергия симметрии (318). Сжимаемость ядерного вещества (319). Приближенный учет конечности ядра (320). | |
| III.4. Магнитные моменты ядер | 321 |
| Метод вычисления магнитных моментов. Уравнение для эффективного поля (323). Орбитальная часть магнитного момента (326). Спиновая часть магнитного момента (327). Уравнение для магнитной восприимчивости (330). Спин-орбитальные поправки к магнитному моменту (332). Магнитные моменты сферических ядер (334). Октупольные магнитные моменты (335). | |
| III.5. Изотопическое смещение спектральных линий и квадрупольные моменты ядер | 337 |
| Изменение квадрупольного момента при добавлении нуклонов (338). Механизм изотопического смещения (340). Изменение распределения протонов (341). Вычисление средних с помощью эффективного поля (342). Уравнение для эффективного поля (343). Сравнение с экспериментом (345). | |
| III.6. Моменты инерции ядер | 347 |
| Оператор возмущения (348). Изменение матрицы плотности (349). Орбитальная часть эффективного поля (349). Спиновая часть эффективного поля (350). Уточнение энергий (351). Зависимость Δ от λ (351). Переход к нечетным ядрам (351). Заключение (352). | |
| III.7. Электромагнитные переходы | 353 |
| Энергии возбужденных состояний и вероятности переходов (354). Дипольные переходы. Гигантский резонанс (358). Зависимость сечения от частоты (360). Переходы, для которых существенна парная корреляция (363). Калибровочная инвариантность. Сохранение числа частиц (365). Коллективные возбуждения. Приближенное решение уравнений (366). Частоты и вероятности переходов (370). Влияние поверхности ядра. Знак константы взаимодействия (373). | |

| | |
|---|------------|
| III.8. β-распад в ядрах | 376 |
| Гамильтониан возмущения (378). Эффективное поле β -перехода (380). Решение уравнения для фермиевских переходов (383). Решение уравнения для гамов-тэллеровских переходов (384). Вычисление матричных элементов M_{GT} (385). Три типа разрешенных β -переходов (385). L -запрещенные переходы (387). | |
| III.9. Дальнейшее развитие теории | 388 |
| Ядерные реакции (388). Поверхностные уровни. Разница в радиусе ядра для нуклонов и электронов (389). α -распад и протонный распад (390). Флуктуации радиусов и формы ядер (390). Массы ядер (391). Кулоновское поле ядра как возмущение (391). Переформировка аксиальной константы β -распада (392). Вычисление констант взаимодействия, введенных в теорию (392). | |
| IV. РАБОТЫ ПО ТЕОРИИ ЯДРА | |
| IV.1. Распределение магнитного заряда в ядрах (М. А. Троицкий) | 393 |
| IV.2. Изотопическое смещение и квадрупольные моменты ядер (Г. Г. Бунатян, М. А. Микулинский, В. А. Беляков) | 428 |
| IV.3. Простейшие фотоядерные реакции (А. А. Лушников) | 451 |
| IV.4. Массы околомагических ядер (Э. Е. Саперштейн, М. А. Троицкий) | 488 |
| IV.5. Разность масс зеркальных ядер (И. Г. Ивантер, М. А. Троицкий) | 500 |
| IV.6. Отделение угловых переменных в уравнениях для эффективного поля в сферических ядрах (Ю. В. Гапонов, В. П. Крайнов) | 506 |
| IV.7. L -запрещенные переходы в ядрах (В. А. Ходель) | 520 |
| IV.8. К теории μ -захвата в ядрах (В. М. Новиков, М. Г. Урин) | 526 |
| IV.9. Вычисление вероятности μ -захвата (Г. Г. Бунатян) | 546 |
| IV.10. Уравнение для эффективного поля в сферических ядрах с незаполненной оболочкой (Э. Е. Саперштейн, В. А. Ходель) | 557 |
| Дополнение. Сохранение числа квазичастиц | 569 |